





Tabel cu tipuri cusături



De reținut

- Dacă ați selectat una din următoarele cusături (modele pentru cusătura de inversare), apăsând pe  (buton pentru cusătura de inversare/întărire) vor fi efectuate cusături de inversare.

Cusătură				
Nr. crt.	90 împunsături	00	01	04
	80 împunsături	00	01	04
	70 împunsături	00	01	04

Dacă orice altă cusătură este selectată, apăsând pe  (buton pentru cusătura de inversare/întărire) vor fi efectuate cusături de întărire.

- Simbolurile folosite pentru modelele de cusături indică următoarele.








- Acul în poziția din stânga
- Acul în poziție centrală
- Acul în poziția din dreapta
- Model pentru cusătura de inversare
- Model pentru cusătura de întărire

















Notă















- Piciorușul de deplasare poate fi utilizat numai pentru modele de cusături drepte sau în zigzag. Nu realizați cusături de inversare folosind piciorușul de deplasare.
- Când utilizați acul dublu, setați mașina în modul ac dublu. Pentru detalii, consultați Manualul de utilizare.













*1 Acul dublu poate fi utilizat dacă montați piciorușul zigzag „J”.


















Pentru detalii privind utilizarea acului dublu, consultați Manualul de utilizare.


















Cusătură	Nr. crt.			Picioruș presor	Nume cusătură/Aplicații	Lățime cusătură (mm (inci)) Auto. Manual	Lungime cusătură (mm (inci)) Auto. Manual
	Model cu 90 de împunsături	Model cu 80 de împunsături	Model cu 70 de împunsături				
	00* ¹	00* ¹	00* ¹	J	Cusătură dreaptă (stânga) Cusut general, colectare, nervuri etc.	0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	01* ¹	01* ¹	01* ¹	J	Cusătură dreaptă (centru) Cusut general, colectare, nervuri etc.	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	02* ¹	02* ¹	02* ¹	J	Cusătură triplă Cusut general pentru tighelire de întărire și decorativă	0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	03* ¹	03* ¹	03* ¹	J	Cusătură coadă Cusătură de întărire, aplicații de cusut și decorative	1,0 (1/16) 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	04* ¹	04* ¹	04* ¹	J	Cusătură în zigzag Pentru cusături de surfilare, de cârpit.	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,0 - 4,0 (0 - 3/16)










Cusătură	Nr. crt.			Picioruș presor	Nume cusătură/Aplicații	Lățime cusătură (mm (inci)) Auto. Manual	Lungime cusătură (mm (inci)) Auto. Manual
	Model cu 90 de împunsături	Model cu 80 de împunsături	Model cu 70 de împunsături				
	05*1	05*1	05*1	J	Cusătură în zigzag elastică, în 3 pași Surfilare (materiale de greutate medie, mare și elastice), bandă și elastic	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	1,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	06	06	06	G	Cusătură de surfilare Întărirea materialelor ușoare și de greutate medie	3,5 (1/8) 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16)	2,0 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	07	07	07	G	Cusătură de surfilare Întărirea materialelor cu greutate mare	5,0 (3/16) 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	08*1	08*1	08*1	J	Cusătură de surfilare Cusături de întărire pe material elastic	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,5 - 4,0 (1/32 - 3/16)
	09*1	09*1	-	J	Cusătură de surfilare Întărirea materialelor cu elasticitate medie și a materialelor grele, cusături decorative	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,5 - 4,0 (1/32 - 3/16)
	10	10	09	R	Cusătură orobă tiv Tivirea materialelor țesute * Lățimea cusăturii nu este exprimată nici în milimetri nici în inci.	0 - 3< - ->3	2,0 (1/16) 1,0 - 3,5 (1/16 - 1/8)
	11	11	10	R	Cusătură orobă tiv elastic Tivirea materialelor elastice * Lățimea cusăturii nu este exprimată nici în milimetri nici în inci.	0 - 3< - ->3	2,0 (1/16) 1,0 - 3,5 (1/16 - 1/8)
	12*1	12*1	11*1	J	Cusătură pătură Cusături aplică, decorative pături	3,5 (1/8) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,6 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	13*1	13*1	12*1	J	Cusătură pe margine Finisaj prin cusătură pe marginea materialelor	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	14*1	14*1	13*1	N	Cusătură de surfilat netedă Decorarea gulerelor bluzelor, marginilor batistelor	5,0 (3/16) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	15*1	15*1	14*1	J	Cusătură de îmbinare patchwork Cusături tip patchwork, cusături decorative	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,2 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	16*1	16*1	15*1	J	Cusătură overloc dublă patchwork Cusături tip patchwork, cusături decorative	5,0 (3/16) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	17*1	17*1	16*1	J	Cusătură de consolidare Cusături decorative, de atașare cordoane și consolidare	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,2 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	18*1	18*1	-	J	Cusătură smocking Cusături smocking, decorative	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	19*1	19*1	17*1	J	Cusătură pană Cusătură tip fagoting, decorativă	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	20*1	20*1	18*1	J	Cusătură tip fagoting încrucișată Cusătură tip fagoting, de aplicat peste defecte și decorative	5,0 (3/16) 2,5 - 7,0 (3/32 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)

Cusătură	Nr. crt.			Picioruș presor	Nume cusătură/Aplicații	Lățime cusătură (mm (inci)) Auto. Manual	Lungime cusătură (mm (inci)) Auto. Manual
	Model cu 90 de împunsături	Model cu 80 de împunsături	Model cu 70 de împunsături				
	21*1	21*1	–	J	Cusătură de atașare bandă Atașarea benzii de cusut pe materiale elastice	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	22	22	19	N	Cusătură scară Cusătură decorativă	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	3,0 (1/8) 2,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	23*1	23*1	20*1	J	Cusătură ric-rac Cusătură decorativă de tighelire	4,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	24*1	24*1	21*1	J	Cusătură decorativă Cusătură decorativă	5,5 (7/32) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	25*1	25*1	22*1	N	Cusătură serpentină Cusături decorative și atașare elastic	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	1,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	26	26	23	N	Tivire Tivuri decorative, cusături punctate pentru atașare mătase	3,5 (1/8) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,6 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	27	27	24	N	Tivire Tivuri decorative, cusătură în cascadă	6,0 (15/64) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	3,0 (1/8) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	28	28	25	N	Tivire Tivire decorativă pe materiale textile subțiri, cu grosime medie și pe țesături tip pânză, cusături speciale (heirloom) etc.	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	3,5 (1/8) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	29	29	26	N	Tivire Tivire decorativă pe materiale textile subțiri, cu grosime medie și pe țesături tip pânză, cusături speciale (heirloom) etc.	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	4,0 (3/16) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	30	30	27	N	Tivire Tivire decorativă pe materiale textile subțiri, cu grosime medie și pe țesături tip pânză, cusături speciale (heirloom) etc.	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	31	31	28	N	Tivire Tivire decorativă pe materiale textile subțiri, cu grosime medie și pe țesături tip pânză, cusături speciale (heirloom) etc.	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	2,0 (1/16) 1,5 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	32	32	–	N	Cusătură decorativă Cusături decorative, cusături smocking, cusături speciale (heirloom) etc.	6,0 (15/64) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	1,6 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	33	33	–	N	Cusătură decorativă Cusături decorative, cusături smocking, cusături speciale (heirloom) etc.	5,0 (3/16) 1,5 - 7,0 (1/16 - 1/4)	1,6 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	34	34	29	A	Cusătură butonieră rotunjită, îngustă Butonieră pe materiale cu greutate de la ușoară la medie	5,0 (3/16) 3,0 - 5,0 (1/8 - 3/16)	0,5 (1/32) 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16)

Cusătură	Nr. crt.			Picioruș presor	Nume cusătură/Aplicații	Lățime cusătură (mm (inci)) Auto. Manual	Lungime cusătură (mm (inci)) Auto. Manual
	Model cu 90 de împunsături	Model cu 80 de împunsături	Model cu 70 de împunsături				
	35	35	30	A	Cusătură butonieră pătratică, îngustă Butoniere pentru materiale cu greutate de la ușoară la medie	5,0 (3/16) 3,0 - 5,0 (1/8 - 3/16)	0,5 (1/32) 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	36	36	31	A	Cusătură butonieră elastică Butoniere pentru materiale elastice sau țesute	6,0 (15/64) 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64)	1,0 (1/16) 0,5 - 2,0 (1/32 - 1/16)
	37	37	32	A	Cusătură butonieră specială Butoniere pentru materiale speciale și elastice	6,0 (15/64) 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64)	1,5 (1/16) 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)
	38	38	-	A	Cusătură butonieră legată Primul pas în realizarea butonierelor legate	5,0 (3/16) 0,0 - 6,0 (0 - 15/64)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	39	39	33	A	Cusătură butonieră tip gaura cheii Butoniere în materiale cu greutate mare și groase, pentru nasturi mari, plăți	7,0 (1/4) 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	40	40	34	A	Cusătură butonieră teșită, tip gaura cheii Butoniere în materiale cu greutate de la medie până la mare, pentru nasturi mari, plăți	7,0 (1/4) 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	41	41	35	A	Cusătură butonieră tip gaura cheii Butoniere cu serii concentrate de puncte verticale pentru întărire în materiale cu greutate mare sau groase	7,0 (1/4) 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	0,5 (1/32) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	42	42	36	A	Cusătură tip serie concentrată de puncte Întărire la deschiderea unui buzunar etc.	2,0 (1/16) 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)	0,4 (1/64) 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	43	43	37	J	Cusături de asamblare (dreapta) Asamblare bucăți de material/ patchwork, spațiu cusătură dreapta 6,5 mm (aprox. 1/4 inci)	5,5 (7/32) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	44	44	38	J	Cusături de asamblare (stânga) Asamblare bucăți de material/ patchwork, spațiu cusătură stânga 6,5 mm (aprox. 1/4 inci)	1,5 (1/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	45	45	39	J	Cusătură de matlasat cu aspect de cusătură manuală Cusătură de matlasare seamănă cu cusătura de matlasare manuală dacă utilizați fir de nailon transparent la firul superior și fir colorat asortat cu materialul de matlasat la bobină. Coaseți cu o tensiune mare a firului astfel încât firul bobinei să fie vizibil de pe fața materialului. Utilizați un ac a cărui finețe este în intervalul 90/14 și 100/16.	0,0 (0) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	46	46	40	J	Cusătură de matlasat, în zigzag, aplice Cusătură în zigzag pentru matlasat și cusut pe bucăți de material matlasat aplice	3,5 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,0 - 4,0 (0 - 3/16)

Cusătură	Nr. crt.			Picioruș presor	Nume cusătură/Aplicații	Lățime cusătură (mm (inci)) Auto. Manual	Lungime cusătură (mm (inci)) Auto. Manual
	Model cu 90 de împunsături	Model cu 80 de împunsături	Model cu 70 de împunsături				
	47	47	41	J	Cusătură de matlasat, aplice Cusătură de matlasat pentru aplice invizibile sau atașarea legăturilor	1,5 (1/16) 0,5 - 3,5 (1/32 - 1/8)	1,8 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	48	48	42	J	Cusătură de matlasat, aplice Cusătură de matlasat pentru aplice invizibile sau atașarea legăturilor	1,5 (1/16) 0,5 - 3,5 (1/32 - 1/8)	1,8 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	49	49	43	J	Cusătură de matlasat punctată Matlasare pe dos	7,0 (1/4) 1,0 - 7,0 (1/16 - 1/4)	1,6 (1/16) 1,0 - 4,0 (1/16 - 3/16)
	50	50	-	N	Cusătură decorativă Pentru decorare etc.	3,0 (1/8) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	51	51	-	N	Cusătură decorativă Pentru decorare etc.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	52	52	44	N	Cusătură decorativă Pentru decorare etc.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	53	-	-	N	Cusătură decorativă Pentru decorare etc.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	54	-	-	N	Cusătură decorativă Pentru decorare etc.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	55	53	45	N	Cusătură decorativă Pentru decorare etc.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	56	54	46	N	Cusătură decorativă Pentru decorare etc.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	57	-	-	N	Cusătură decorativă Pentru decorare etc.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	58	55	47	N	Cusătură decorativă Pentru decorare etc.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	59	-	-	N	Cusătură decorativă Pentru decorare etc.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	60	56	48	N	Cusătură decorativă Pentru decorare etc.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	61	57	49	N	Cusătură decorativă Pentru decorare etc.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	62	58	50	N	Cusătură decorativă Pentru decorare etc.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	63	59	51	N	Cusătură decorativă Pentru decorare etc.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)

Cusătură	Nr. crt.			Picioruș presor	Nume cusătură/Aplicații	Lățime cusătură (mm (inci)) Auto. Manual	Lungime cusătură (mm (inci)) Auto. Manual
	Model cu 90 de împunsături	Model cu 80 de împunsături	Model cu 70 de împunsături				
	64	60	52	N	Cusătură decorativă Pentru decorare etc.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	65	61	53	N	Cusătură decorativă Pentru decorare etc.	5,0 (3/16) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	66	-	-	N	Cusătură decorativă Pentru decorare etc.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	67	62	-	N	Cusătură decorativă Pentru decorare etc.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	68	-	-	N	Cusătură decorativă Pentru decorare etc.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,0 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	69	63	54	N	Cusătură decorativă Pentru decorare etc.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	70	64	55	N	Cusătură decorativă Pentru decorare etc.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	71	65	56	N	Cusătură decorativă Pentru decorare etc.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	72	-	-	N	Cusătură încrucișată Pentru decorare etc.	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	73	66	57	N	Cusătură încrucișată Pentru decorare etc.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,6 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	74	67	58	N	Cusătură încrucișată Pentru decorare etc.	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	2,5 (3/32) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	75	-	-	N	Cusătură încrucișată Pentru decorare etc.	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	76	68	59	N	Cusătură încrucișată Pentru decorare etc.	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	77	69	60	N	Cusătură încrucișată Pentru decorare etc.	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	78	70	61	N	Cusătură încrucișată Pentru decorare etc.	6,0 (15/64) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	1,4 (1/16) 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	79 ^{*1}	71 ^{*1}	-	N	Cusătură de surfilat netedă Pentru decorare etc.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	80 ^{*1}	72 ^{*1}	62 ^{*1}	N	Cusătură netedă Pentru decorare etc.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)

Cusătură	Nr. crt.			Picioruș presor	Nume cusătură/Aplicații	Lățime cusătură (mm (inci)) Auto. Manual	Lungime cusătură (mm (inci)) Auto. Manual
	Model cu 90 de împunsături	Model cu 80 de împunsături	Model cu 70 de împunsături				
	81*1	-	-	N	Cusătură netedă Pentru decorare etc.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	82*1	73*1	63*1	N	Cusătură netedă Pentru decorare etc.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	83*1	74*1	64*1	N	Cusătură netedă Pentru decorare etc.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	84*1	75*1	65*1	N	Cusătură netedă Pentru decorare etc.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	85*1	76*1	66*1	N	Cusătură netedă Pentru decorare etc.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	86*1	77*1	67*1	N	Cusătură netedă Pentru decorare etc.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	87*1	78*1	68*1	N	Cusătură netedă Pentru decorare etc.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	88*1	79*1	69*1	N	Cusătură netedă Pentru decorare etc.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	89*1	-	-	N	Cusătură netedă Pentru decorare etc.	7,0 (1/4) 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	0,4 (1/64) 0,1 - 1,0 (1/64 - 1/16)